提出書類5 電気関係申請書

出展者名		ブース番号	

□電気の供給について

電気の使用の合計が基本設定以上の場合、使用する機器名、ワット数をご記入ください。その際、「事務局で手配するもの」と「出展者で持ち込むもの」が分かるようにご記入ください。

B 電 気 関 連

	NO.	項　　目	数量	単位	手　　配	電気容量
100V	常設備品	蛍光灯（40W）		灯	(事務局)・持ち込み	W
	01	アームスポット（100W）		灯	事務局・持ち込み	W
	02	蛍光灯（40W）		灯	事務局・持ち込み	W
	03	簡易音響セット（60W）		台	事務局・持ち込み	W
	04	コーヒーメーカーセット（1,100W）		台	事務局・持ち込み	W
	05	21インチモニターテレビ（110W）		台	事務局・持ち込み	W
	06	27～29インチモニターテレビ（140W）		台	事務局・持ち込み	W
	07	オートリピートビデオデッキ（30W）		台	事務局・持ち込み	W
	08	HiFiビデオデッキ（30W）		台	事務局・持ち込み	W
	09	DVDプレイヤー（30W）		台	事務局・持ち込み	W
	10	追加コンセント		個	事務局・持ち込み	W
	11	その他			事務局・持ち込み	W
					事務局・持ち込み	W
					事務局・持ち込み	W
					事務局・持ち込み	
	合	計				W
200V					単相・三相	W
					単相・三相	W
					単相・三相	W
	合	計				W

※蛍光灯、水銀灯等の容量は定格の1.5倍で計算してください。
※200V使用の場合は「単相」、「三相」のどちらかに○印を付けてください。その他の形状で有れば仕様を明記してください。
※機器の場合は合計容量を記入し、備考欄に内部モーター容量等をご記入ください。
※馬力表示の機器は、1馬力→1,000W、ＶＡ表示の機器はWに換算してから計算してください。
※始動電流の大きな機器は、備考欄に電流値、時間、希望開閉容量等を記入してください。
※100Vについては電気使用量が基本設定未満の場合は記入の必要はありません。
※100Vを基本設定以上使用する場合及び200Vについては別途経費がかかります。

▼送電について別途希望される場合下記に記入してください。

1.終夜電気を希望【1,000Wまで】	しない	・	する	¥15,000
2.安定電源を希望【1,000Wまで】	しない	・	する	¥18,000
3.時間外送電を希望	しない	・	する	

理由：

詳細は【7.電気関係について（P.10～P.11）】を参照してください。

提出書類6 危険物品等持込許可申請書

出展者名		ブース番号	

会場内に危険物品等の持込みを行う場合は、【8 危険物等について（P.12～P.13）】をよくお読みの上、必ず事務局代行へこの「危険物品等持込許可申請書」とカタログ・パンフレット等仕様の明記された資料を2部提出してください。その場合《提出書類2》「ブース内レイアウト届出書」に配置も記入してください。
申請書の未提出や記入漏れ、危険物の内容により持込をご遠慮いただく場合もありますのでご了承ください。
尚、屋内会場は、機械・車両等も規制の対象となりますのでご注意ください。

下記の通り危険物品等の持込及び設置の許可を申請します。

期　　間		2008年 10月 28日 火曜日 ～ 2008年 10月 30日 木曜日	
種　　類		出展・実演に要するため	消火器　　本
危険物の種類と量	類・品名	第(　　)類 (　　)	第(　　)類 (　　)
	最大容量	kg リットル	
	使用方法又は目的		
	危険物の機械内における貯蔵位置	カタログ・パンフレットを2部添付のこと	
備　　考			

※危険物には、スプレー缶、インク油、修正液、シンナー、発電機なども含まれます。
※危険物品等を持ち込む場合は、消火器を設置してください。

詳細は【8.危険物等について（P.12～P.13）】を参照してください。